

I T D

製品カタログ

Vol.2

糸代製綱株式会社

ITODAI SEIKO CO.,LTD

もくじ

手袋	P 3～8
梱包資材	P 9～11
シート紐	P 12
麻玉・綿糸	P 13
トラックロープ	P 14
ベルト製品各種	P 15
安全・標識	P 16～17
ロープ	P 18～19
組紐各種	P 20～21
シート各種	P 22～23
袋各種	P 24～25
ゴム各種	P 26
メッキ結束線	P 27
ワイヤ	P 28
金物関連	P 29

代理店一覧（順不同）

芦森工業株式会社

株式会社テザック

株式会社東和コーポレーション

勝星産業株式会社

ショーワグローブ株式会社

アトム株式会社

積水成型工業株式会社

その他協力工場

輸 入

韓国 D S R 株式会社

萬稿製綱株式会社

中国 QINGDAO GYOHA EN. TECH CO.,LTD

GUANG LONG INDUSTRY (SHENZHEN)CO.,LTD

手袋



品名：輸入軍手日の丸 2本 黄線

規格：特紡2本編

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

国産の軍手より質を落とさずコストを抑えて製造しているため提供価格を下げることを実現しました。



品名：輸入軍手日本一 2本 黄線

規格：特紡2本編

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

国内の軍手よりも質を落とさずコストを抑えて製作しているため提供価格を下げることを実現しました。



品名：軍手日の丸 2本 緑線（日本製）

規格：特紡2本編

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

国内で生産しているため高い品質で製品供給が安定しています。



品名：ペットハンズ（日本製）

規格：ペットボトル 55%+再生綿 45%

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

再生綿 45%使用しているため強度、吸水性、保温性、耐熱性に優れています。

エコマーク認定商品です。

認定番号：第 04103029 号

手袋



品名：輸入軍手日の丸 3本 茶線

規格：特紡3本編

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

国産の軍手より質を落とさずコストを抑えて製造しているため提供価格を下げることを実現しました。



品名：純綿100

規格：純綿5本編

フリーサイズ

個数：10 ダース×6 束（720 双）／ケース

国産の軍手より質が良く綿98%の高品質、またコストを抑えて製造しているため提供価格を下げることを実現しました。



品名：綿スムス（マチ付き）

規格：純綿5本編

S、M、L、LL

個数：1 ダース×100 束（1200 双）／ケース

部品組立、園芸用、下履き手袋その他用途にお使い下さい。指先がマチ付きなので立体感があり細かい作業に特に最適です。



品名：ビニボツ（勝星産業）

規格：オレンジ S、M、L サイズ

ピンク（婦人用）M サイズ

個数：1 ダース（12 双）×30 束/ケース

独自の滑り止めパターンで滑り止め効果を強化し、ほつれやすい部分に透明樹脂で補強、耐摩耗性にも優れている。一般作業向けの定番

手袋



品名：やわらかゴムキング (勝星産業)

規格：S、M、Lサイズ

個数：10双×12束／ケース

天然ゴム加工なので柔らかく滑り防止効果に優れている。薄手なので素手に近い感覚で作業できる。



品名：アクティブグリップ (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

油、摩耗に強いニトリルゴムコーティングで丈夫、独自の滑り止め加工でがっちりつかむことが可能です。UV（紫外線 97.9%）カットで屋外作業も安心



品名：メジャーロープ (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

天然ゴムでピタッと吸着して握みやすい。背抜きタイプで通気性が良くノンスリップ編みで手袋の中でのズレや滑りも防ぎます
UV（紫外線 98.7%）カットで屋外作業も安心



品名：ブルーライナー (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

天然ゴムをコーティングした強力滑り止め加工背抜きタイプなので従来商品と比べて蒸れにくく長時間作業も快適です。

手袋



品名：快適背抜き (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

ポリウレタン樹脂加工で滑らず、長繊維のウーリーナイロンを使用していますので手袋からの発塵を抑えクリーンな作業に適しています
食品衛生法適合品です



品名：トワロン (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

天然ゴム製の手袋なので引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ち、指、手のひらに滑り止め加工を施しているのでグリップ性も最高です
国産品ならではの品質と使い心地の良さをお試しください。



品名：ソフトビニスター (TOWA)

規格：S、M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

塩化ビニール製の手袋なので天然ゴムと比べて油に強く、耐摩耗性に優れており、柔らかく手に馴染むソフトなフィーリングです



品名：ビニスター竹 半長 (TOWA)

規格：M、L、LLサイズ

個数：10双×12束／ケース

塩化ビニール製の手袋なので天然ゴムと比べて油に強く、耐摩耗性に優れており、柔らかく手に馴染みます

手袋



品名：パールうす手 (TOWA)

規格：SS、S、M、Lサイズ

個数：20双×12束／ケース

ソフトな使用感、天然ゴム手袋と比べて耐油性に優れており、フタル酸エステル系可塑剤を使用していないので環境に悪影響を与えません



品名：革手背縫い#506

規格：フリーサイズ

個数：12双×10

吟味された牛の床革を使用し、親指付け根部分をダブルパットに加工して耐久性を強化しています



品名：革手背縫い5本指長

規格：フリーサイズ

個数：10双×10

吟味された牛の床革を使用し、親指付け根部分をダブルパットに加工して耐久性を強化、さらにカフス部分を長めにしています



品名：牛革クレスト

規格：L

個数：10双

高品質な天然素材で使うほど手に馴染みます

手袋



品名：牛革クレストマジックテープ付き

規格：M、L、LL

個数：10双

高品質な天然素材で使うほど手に馴染みマジックテープ付きなので手から外れにくいです



品名：グリップソフトタイプ#310（ショーワ）

規格：S、M、L、LL

個数：10双×12束／ケース

特許背抜き製法により通気性はもちろん耐久性や柔軟性にも優れ幅広い業種に対応します。



品名：耐油ビニローブ #650 （ショーワ）

規格：M、L、LL

個数：10双×12束／ケース

ガソリンや重油、切削油等を使用する現場で優れた耐油性を発揮します



品名：ナイスハンド 厚手 （ショーワ）

規格：M、L

ピンク、バイオレット

個数：10双×12束／ケース

丈夫で中厚手なみの柔らかさ、傷つきやすい指先を強化加工してあります

食品衛生法規格合格品

梱包資材



品名：PPソフトロープ（平巻き 小）

商品番号	規 格	入数／ケース
IT-0360	5mm×100m	48 個
IT-0400	8mm×50m	30 個

梱包・包装資材用です。

注意：作業用ロープとしては使用できません。



品名：PPソフトテープ（玉巻き）

商品番号	規 格	入数／ケース
IT-0510	200m	80 個
IT-0500	400m	40 個

梱包・包装資材用です。

注意：作業用ロープとしては使用できません。



品名：PPソフトロープ（平巻き）

商品番号	規 格	入数／ケース
IT-0300	4mm×300m	5 個
IT-0310	5mm×300m	5 個
IT-0320	6mm×200m	5 個
IT-0330	7mm×150m	5 個
IT-0340	8mm×200m	5 個
IT-0350	10mm×150m	5 個

梱包・包装資材用です。

注意：作業用ロープとしては使用できません。



品名：PPソフトコード（平巻き）

商品番号	規 格	入数／ケース
IT-0460	5mm×500m	5 個
IT-0470	7mm×330m	5 個
IT-0480	10mm×250m	5 個

※写真は 7mm と 10mm です。

梱包・包装資材用です。

注意：作業用ロープとしては使用できません。

梱包資材



品名：オリーブテープ No,145 (TERAOKA)

規格：50mm×25m

黄、オレンジ、ピンク、赤、茶、白。銀
黒、空、青、緑

個数：30個

鮮明な色を豊富に揃え、ケースの色分けに最適です



品名：オリーブテープ No,1590、159 (TERAOKA)

規格：50mm×25m

クリーム

個数：30個

梱包用テープの定番



品名：布粘着テープ No,750 (NITTO)

規格：50mm×25m

75mm×25m

100mm×25m

クリーム

個数：30個

梱包用テープの定番



品名：布粘着テープ No,KP-2350 (NITTO)

規格：50mm×50m

クリーム

個数：50個

クラフトテープでは群を抜いた高品質、低価格の定番商品

梱包資材



品名：タフロープレコード巻き（セキスイ）

規格：50mm×500m

紫、オレンジ、ピンク、赤、白、黄、若草
緑、空、青、金、銀、黒

個数：30個

13色の豊富なカラーバリエーションで梱包にはもちろんのこと装飾にも最適です。

シート紐



品名：シート用カットロープ

材質	規格	カラー	入数／ケース
PE 12 打コード紐	60cm	グレー	5000 本
PE 12 打コード紐	60cm	グリーン	5000 本
PE 12 打コード紐	60cm	ブルー	5000 本
PE 12 打コード紐	60cm	ホワイト	5000 本

建設現場のスタンダードロープ

現場ですぐに使用できるよう 60cm にカットしました。

麻玉・綿糸各種



商品名	規格	入数
ジュート麻玉C14×3	大玉	20
ジュート麻玉C14×3	中玉	60
ジュート麻玉C14×3	小玉	100
綿糸スプール巻	6号	20
綿糸スプール巻	8号	20
綿糸スプール巻	15号	100
綿糸スプール巻	30号	100
綿糸玉巻	6号	100
綿糸カード巻	4号 100m	12×40
	6号 100m	10×40
	8号 100m	8×30
	12号 100m	6×30

トラックロープ



品名：ビニロントラックロープS（輸入）

規格	入数／ケース
6×20m	50 本
8×20m	40 本
9×10m	30 本
9×15m	30 本
9×20m	25 本
9×25m	25 本
9×30m	25 本
10×10m	30 本
10×15m	25 本
10×20m	25 本
10×25m	20 本
10×30m	20 本
12×10m	30 本
12×15m	25 本
12×20m	20 本
12×25m	20 本
12×30m	12 本



品名：エステルPEトラックロープ（輸入）

規格	入数／ケース
6×20m	50 本
8×20m	40 本
9×10m	30 本
9×15m	30 本
9×20m	25 本
9×25m	25 本
9×30m	25 本
10×10m	30 本
10×15m	25 本
10×20m	25 本
10×25m	20 本
10×30m	20 本
12×10m	30 本
12×15m	25 本
12×20m	20 本
12×25m	20 本
12×30m	12 本



品名：PPロープカッチトラックロープ（輸入）

規格	入数／ケース
9×15m	30 本
9×20m	25 本
9×25m	25 本
9×30m	25 本
10×10m	30 本
10×15m	25 本
10×20m	25 本
10×25m	20 本
10×30m	20 本
12×10m	30 本
12×15m	25 本
12×20m	20 本
12×25m	20 本
12×30m	12 本

ベルト製品各種



フック アイシボリ レール式ピース

品名：ITD ラッシングベルト

規格	使用荷重	端末仕様	固定ベルト	巻き取り ベルト
50 mm	600kg	フック	1 m	5m
50 mm	600kg	フック	1m	7m
50 mm	600kg	レール式ピース	1m	3 m
50 mm	600kg	レール式ピース	1m	5 m
50 mm	600kg	アイシボリ	1m	5 m
50 mm	600kg	アイシボリ	1m	7 m

ベルト幅 50 mm ・ ベルト厚み 2 mm

- 上記以外別注サイズ製作いたします
- ベルトの取り換え、補修も承ります



品名：ITD ベルトスリング

規格：50 mm幅ナイロンベルト 両端アイ

ストレート吊り荷重 1,600kg

チョーク吊り荷重 1,280kg

長さ：1、1.5、2、3、3.5、4、5、6、7m

- 上記以外別注サイズ製作いたします。



品名：標識ロープ小玉 (輸入)

呼称	6	6	9	9	9	12	12	12
長さ(m)	30	50	20	30	50	20	30	50

危険区域の表示に！

少し欲しいお客様専用

注意：強度がないのでトラックロープとしての使用は絶対にしないでください。



品名：標識ロープ (輸入)

呼称	9	9	12	12
重さ(kg)	2.7	5.4	4.0	8.0
長さ(m)	100	200	100	200

危険区域の表示に！

注意：強度がないのでトラックロープとしての使用は絶対にしないでください。



品名：ハタ付き標識ロープ

規格：6－20m ハタ2m 間隔 10本入り
6－100m ハタ3m 間隔 1本入り

工事現場内のリミット表示や誘導表示に最適です



品名：印刷テープ (セキスイ)

規格：70mm×50m

工事中 ご協力お願いします

キケン注意

立入禁止 入らないで下さい

駐車禁止 ご協力お願いします

個数：30個

危険区域の線引きだけではなく内容を印刷し、明確に警告内容を伝えます。



品名：滑り止めテープ

規格：25mm 幅×18m

38mm 幅×18m

50mm 幅×18m

75mm 幅×18m

100mm 幅×18m

耐水性に強くスリップを防止します

ロープ各種



品名：ビニロンロープS (輸入)

太さ(mm)	6	8	9	10	12	14
重さ(kg)	4.40	7.60	9.60	11.0	16.0	23.0
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

太さ(mm)	16	18	20	22	24	26
重さ(kg)	30.0	37.0	47.0	56.0	67.0	80.0
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

しなやかで使いよいロープの定番



品名：エステル PE ロープ (輸入)

太さ(mm)	3	4	5	6	8	9
重さ(kg)	1.0	1.80	2.70	4.0	6.6	8.0
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

太さ(mm)	10	12	14	16	18
重さ(kg)	9.5	13.5	20.0	26.0	34.0
長さ(m)	200	200	200	200	200

エステルとポリエチレンの混燃で軽くて強く作業性
が良い



品名：ポリグリーンロープ (輸入)

太さ(mm)	3	4	5	6	8	9
重さ(kg)	0.91	1.66	2.6	3.71	6.60	8.34
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

太さ(mm)	10	12
重さ(kg)	10.34	14.80
長さ(m)	200	200

水に強く耐薬品性が優れたロープ



品名：PP フィルムロープ

国内

太さ(mm)	3	4	5
重さ(kg)	0.9	1.5	2.5
長さ(m)	200	200	200

輸入

太さ(mm)	6	8	9	10	12
重さ(kg)	3.3	5.8	7.5	9.2	13.0
長さ(m)	200	200	200	200	200

水に強く軽くて軽作業に最適

ロープ各種



品名：PP フィルムロープカッチ

国内

輸入

太さ(mm)	3	4	5	6	8	9
重さ(kg)	0.9	1.5	2.5	3.3	5.8	7.5
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

輸入

太さ(mm)	10	12	14	16	18	24
重さ(kg)	9.2	13.0	17.8	23.2	30.5	53.0
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

水に強く軽くて軽作業に最適



品名：マニラロープ (国内)

太さ(mm)	6	8	9	10	12	14	16
重さ(kg)	5.28	9.40	11.9	14.7	21.1	28.8	5.28
長さ(m)	200	200	200	200	200	200	200

太さ(mm)	18	20	22	24	30	36
重さ(kg)	9.40	11.9	14.7	21.1	28.8	182.7
長さ(m)	200	200	200	200	200	200

天然素材で、環境にやさしいロープです。



品名：サイザルロープ

太さ(mm)	6	8	9	10	12
重さ(kg)	5.28	9.40	11.9	14.7	21.1
長さ(m)	200	200	200	200	200

※12mm 以上は別注サイズとなります。

天然素材で、環境にやさしいロープです。



品名：綿ロープ (国産)

太さ(mm)	3	4	4.5	5	6	8	9
長さ(m)	200	200	200	200	200	300	200

太さ(mm)	10	12	14	16	18
長さ(m)	200	200	200	200	200

やわらかな手触りで環境にやさしい天然素材です。

組紐各種



品名：ビニロン金剛打 （輸入）

規格：3、4、5、6、7、8、9、10、12mm

太さ(mm)	3	4	5	6	7	8	9
重さ(kg)	1.5	2.5	3.6	5.6	7.5	9.3	11.0
長さ(m)	300	300	300	300	300	300	300

太さ(mm)	10	12
重さ(kg)	15.5	21.0
長さ(m)	300	300

しなやかでねじれが少なく使いやすい。



品名：ビニロン金剛打ポピン巻き （輸入）

太さ(mm)	4	5	6
重さ(kg)	2.5	3.6	5.6
長さ(m)	300	300	300

巻きくずれ防止ポピン巻きの為使用しやすい



品名：綿金剛打 （輸入）

太さ(mm)	3	4	5	6	7	8	9
重さ(kg)	1.5	2.5	3.6	5.6	7.5	9.3	11.0
長さ(m)	300	300	300	300	300	300	300

太さ(mm)	10	12
重さ(kg)	15.5	21.0
長さ(m)	300	300

しなやかでねじれが少なく使いやすい。



品名：綿金剛打 黒 （輸入）

太さ(mm)	3	4	5	6	7	8	9
重さ(kg)	1.5	2.5	3.6	5.6	7.5	9.3	11.0
長さ(m)	300	300	300	300	300	300	300

太さ(mm)	10	12
重さ(kg)	15.5	21.0
長さ(m)	300	300

しなやかでねじれが少なく使いやすい。

組紐各種



品名：綿金剛打ポピン巻き 黒 (輸入)

太さ(mm)	4	5
重さ(kg)	2.5	3.6
長さ(m)	300	300

巻きくずれ防止ポピン巻きの為使用しやすい



品名：ビニロンハツ打 (輸入)

太さ(mm)	5	6	7.5	8	9
重さ(kg)	3.7	4.8	8.5	9.3	12.3
長さ(m)	300	300	300	300	300

しなやかで滑りにくい



品名：綿ハツ打 (輸入)

太さ(mm)	5	6	7.5	8	9
重さ(kg)	3.7	4.8	8.5	9.3	12.3
長さ(m)	300	300	300	300	300

しなやかで滑りにくい



品名：ザイル打コード

太さ(mm)	11
重さ(kg)	23.5
長さ(m)	300

レジャー用固定結びロープ、ヨット用ロープとして最適

注意：登山用ロープではありません。本格登山には使用しないでください

シート各種



品名：ブルーシート #2000

規 格	入数／ケース
1.8×1.8	50 枚
3.6×5.4	10 枚
5.4×7.2	5 枚
10×10	2 枚

薄手なので作業用シートとして最適です。



品名：ブルーシート #2200

規格	入数／ケース
2.7×3.6	20 枚
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	6 枚
5.4×7.2	5 枚
5.4×9	5 枚
7.2×9	5 枚
10×10	2 枚

簡易的な防水シートとして最適です。



品名：ブルーシート #2500

規 格	入数／ケース
1.8×1.8	30 枚
1.8×2.7	30 枚
1.8×3.6	30 枚
1.8×5.4	25 枚
2.7×3.6	20 枚
3.6×3.6	15 枚
3.6×5.4	10 枚
5.4×5.4	6 枚
5.4×7.2	5 枚
5.4×9	5 枚
7.2×7.2	5 枚
7.2×9	3 枚
9×9	2 枚
10×10	2 枚
10×15	1 枚
10×20	1 枚
15×15	1 枚
15×20	1 枚
20×20	1 枚

小さいサイズから大きいサイズまで幅広い在庫があります。

シート各種



品名：ブルーシート #3000

規格	入数／ケース
2.7×3.6	20枚
3.6×5.4	10枚
5.4×7.2	6枚
5.4×90	5枚
7.2×90	3枚
10×10	2枚

厚手タイプも品揃え！



品名：ブルーシート原反 #2000

規格	入数
1.8×100m	1本
0.9×100	2本

養生シート、梱包作業 e t c に最適



品名：ブルーシート原反 #2500

規格	入数
1.8×100 m	1本
0.9×100 m	1本

袋各種



品名：PE 土のう袋 黒線

規格：48cm×62 cm

10 本×10 本×810D

入数：50 枚×8 束＝400 枚／ケース



品名：PP ガラ袋 小

規格：48cm×62 cm

12 本×12 本×85D

入数：50 枚×8 束＝400 枚／ケース



品名：PP ガラ袋 大

規格：60cm×90 cm

10 本×10 本×700D

入数：25 枚×8 束＝200 枚／ケース




品名：PP ガラ袋 透明

規格：60cm×90 cm

10 本×10 本×700D


入数：25 枚×8 束＝200 枚／ケース

袋各種



IT-2 型 排出口無し

IT-3 型 排出口円筒型



IT-5 型 排出口無し尻手付

品名：ワンウェイフレコン

商品型番	規格	入数
IT-2	PP1400D×14 本×14 本	10 枚
IT-3	PP1350D×14 本×14 本	10 枚
IT-5	PP1350D×14 本×14 本	10 枚

バージン PP を使用して製作しているので丈夫です。

使用荷重：1ton



ゴム各種



品名：ITD 丸ゴムロープポピン巻き

規格：6、8mm

長さ：100m

合成ゴムの為耐候性に優れ伸度も安定



品名：ITD シート用平ゴムロープ

規格	入数／ケース
60cm×10 本入	60 本
15mm×10m	50 本
17mm×15m	30 本
19mm×15m	30 本
19mm×20m	20 本
19mm×31m	15 本
19mm×36m	15 本
19mm×40m	12 本
25mm×15m	20 本
30mm×20m	15 本



品名：ITD 丸ゴムロープ 両アイ

規格	入数／ケース
6mm×10m	30 本
6mm×20m	30 本
8mm×10m	30 本
8mm×20m	30 本

合成ゴムの為耐候性に優れ伸度も安定



品名：丸ゴム・平ゴム用金具

規格	入数／ケース
17mm×2 個	50 個
19mm×2 個	50 個
6mm×2 個	50 個
8mm×2 個	50 個

メッキ結束線



品名：メッキ結束線

従来品の欠点をカバーした画期的な商品です。

現在、結束線は、鉄筋結束線として大量に使用されていますが、従来品は、ダンボール開封後、屋内、屋外を問わず2～3日程度で錆が発生していました。特に屋外現場では雨天後の赤さびの発生がひどく20～30%も廃棄されているケースがありました。また赤錆付着のまま使用すると打設後コンクリート外部にさびが出ているケースも多く施行時にかなりの注意を要していました。

番手	規格	梱包荷姿
#21	300mm	10kg×2箱
#21※	350mm	10kg×2箱
#21	400mm	10kg×2箱
#21※	450mm	10kg×2箱
#21	500mm	10kg×2箱
#21※	550mm	10kg×2箱

※マークは在庫商品になります。

ワイヤ



品名：玉掛ワイヤ 219 条 （輸入）

規格：6～16 mm

長さ：各サイズ取り扱っています。



品名：トゲ無し玉掛ワイヤ（輸入）

規格 6～16 ミリ

長さ：各サイズ取り扱っています。

219 条適合品

従来の玉掛ワイヤと違いバンプフリー加工（トゲ無し）により編みこみ部にトゲがありません。

また、特殊タグが輪の根本部分に編みこんであるため太さ、長さ、使用年月日を容易に確認することができます。




品名：イトロック

規格：3～18 ミリ

長さ：各サイズ取り扱っています。

金具関連



品名：鍛造ばね付きフック

規格：① 1 ton

② 0.5 ton

③ 0.32 ton



品名：Aシンプル

規格：12 mm



品名：稔シャックル

規格：9 12 16 ミリ